



VENTA DE EQUIPOS DEMO.

Precios reducidos, mínimo 6 meses de garantía.

¿Le interesa? Llame a nuestro equipo de atención al cliente en el **902-131441** o envíe un correo electrónico a webleads-es@hach.com.

Estaremos encantados de atender su llamada y ayudarle.

LABORATORIO - Descripción equipo	Precio lista (€)	Precio promo (€)
DR3900 , Espectrofotómetro VIS con tecnología RFID. Rango espectral 320-1100 nm	4131	2313
RFID-Set para Identificación de la muestra	558	312
DR1900 , Espectrofotómetro portátil Hach	2156	1207
Módulo, USB + alimentación para 2100Q / DR1900	336	188
DR900 , Colorímetro robusto, portátil, con registro de datos	2030	1137
TOC X-5 , purgador para cubetas test TOC	798	447
Colorímetro, POCKET II de Cloro libre y total	640	358
Colorímetro, POCKET II de 450 nm	675	378
POCKET PRO tester para Conductividad (low range)	75,20	42
POCKET PRO+ tester Multi 2 para pH/Cond/TDS/Sal	195	109
QBD1200 , Set analizador de TOC + inyector de muestras automático	15920	10507
SL1000 - Portable Parallel Analyzer (PPA). Incluye instrumento además de: 1 electrodo de pH, 1 electrodo de conductividad y 1 caja de cada uno de estos reactivos CHEMKEY: cloro libre, cloro total, monocloramina, nitrito y amonio libre	3616	2387
Turbidímetro portátil 2100Q/Q IS . Rango 0 a 1000 NTU's	1818	1018
Turbidímetro láser de sobremesa con System Check y RFID TU5200	4500	3510
Turbidímetro de sobremesa TL2300	3350	2613
Turbidímetro de sobremesa 2100N . Rango 0 a 4000 NTU's	3962	2219
HQ40D : Medidor digital multiparamétrico portátil SIN electrodos. Con 2 canales de medida	1059	593

HQ440D: Medidor digital multiparamétrico de laboratorio SIN electrodos. Con 2 canales de medida	1618	906
Agitador LS120	801	449
Bloque termostático LT200 . 1 Bloque, 9x13mm 2x20mm	982	550
Basic 30 , medidor de conductividad, con accesorios, sin electrodo	561	314
GLP 31 , medidor de conductividad, con accesorios, sin electrodo	740	414
H280GBNP , Medidor multi de sobremesa, sin electrodo	1170	655
LUMIStox 300	15300	8568
LUMIStherm equipo de incubación	1948	1091
BOD direct plus equipo de DBO	2068	1158

PROCESO - Descripción equipo	Precio lista (€)	Precio promo (€)
Base de controlador SC1000 para conexión de 4 sondas sc, 4 salidas analógicas	1077	603
Display controlador SC1000	2394	1341
Controlador SC200 de 1 canal para conexión de sonda digital sc	1233	690
Controlador SC200 de 2 canales para conexión de sondas digitales sc	1582	886
Controlador Polymetron 9500 de 2 canales para conexión de 2 sondas analógicas de conductividad	1528	856
LDO sc , sensor de oxígeno disuelto por luminiscencia	1642	920
ANISE sc , sonda de Amonio y Nitrato por electrodo selectivo	6360	3562
Sonatax sc , sonda de nivel de fango rango 0,2-12 m	5680	3181
TU5300 sc : Turbidímetro láser de bajo rango, versión ISO, con System Check y RFID	3163	2467
Unidad de limpieza mecánica para TU5300 sc	849	662
Sensor de caudal para TU5300 sc	149	116
Ultraturb Plus sc , sensor de Turbidez en bypass con autolimpieza	3151	1765
RTC105 N/DN , módulo controlador en tiempo real para el control del intervalo de aireación en sistemas de aireación intermitente en función de la medida de NH4 y NO3	9410	5270

Nitratax Plus sc , analizador de Nitratos, rango 0,5-100 mg/l	17310	9694
Phosphax sc , analizador de fosfato, rango 0,05-15mg/l PO4-P	13650	7644
Unidad de acondicionamiento de Filtrax	4651	2605
Soporte de membranas para Filtrax, con tubo 5 m.	1905	1067
AS950 Tomamuestras portátil, base estándar, con 24 botellas de 1 l.		Consultar
Orbisphere 3100 Sistema portátil de medida de oxígeno LDO para industria	8120	4547
Orbisphere Instrumento CO2, Portátil, 1 Canal	3932	2202
Orbisphere Sensor TC	4527	2535

¿No ha encontrado el instrumento que busca en la lista anterior? ¡Llámenos!

Tenga en cuenta que se trata de instrumentos que proceden de nuestro stock de equipos de demostración o de ferias. Puede que no todos los instrumentos estén disponibles a la hora de realizar su solicitud. Esta **oferta** solo será **válida hasta final de existencias**.

Los pedidos pueden realizarse hasta el **16 de diciembre de 2016**. Indique el código de oferta **TT1640** en el momento de la compra. No se puede combinar con otras promociones ni pedidos programados.

HACH LANGE SPAIN S.L.U.

Tel. 94 657 33 88 | info-es@hach.com | www.es.hach.com

